



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกเคลนไฮดรอลิคติดตั้งคัมพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกเคลนไฮดรอลิคติดตั้งคัมพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเคลนไฮดรอลิคติดตั้งคัมพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลาง 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้า หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-602742 - 3 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.gprocurement.go.th, www.por.go.th,

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ติดตั้งพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

1.ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครื่องทุ่นแรงชนิดเครื่องยนต์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้ง เครื่องไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสสำหรับใช้ซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดตั้งระบบปรับอากาศ พิล์มกรองแสง เครื่องเล่นวิทยุ/CD มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบก ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.ตัวรถยนต์บรรทุก

- 2.1.ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผลิต
- 2.2.เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1เพลลา มีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 2.3.น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 7,400.- กิโลกรัม

3.เครื่องยนต์

- 3.1.เป็นเครื่องยนต์ดีเซลระบบเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- 3.2.เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- 3.3.เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก. 2315 - 2551 หรือสูงกว่า

4.ระบบส่งกำลัง

- 4.1.คลัทช์ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.2.มีเกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

5.ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขามีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) สามารถปรับระดับได้

6.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

-ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมิดชิด

7.ระบบกันสั่นสะเทือน

-ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

8.ระบบห้ามล้อ

-ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมเบรกช่วย และเบรกมือครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

9.ล้อและยาง

9.1.ยางขนาดไม่น้อยกว่า 7.50 - 16 ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

9.2.มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

10.ระบบไฟฟ้า

10.1.ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

10.2.มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์

10.3.แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์ จำนวน 2 ลูก

11.เครนไฮดรอลิก และกระเช้าไฟฟ้าและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

11.1.ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก แบบเครนพับ พร้อมชุดคอนโทรลระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังตัว
แก่ง ของแขนเครนเป็นแบบยัดเข้า - ออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยัดเข้า - ออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน

11.2.เป็นเครนใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีประสิทธิภาพในการยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/เมตร

11.3.ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า 5 เมตร จากจุดหมุน เมื่อยึดออกด้วยไฮดรอลิกระยะยกสุดท้าย 5 เมตร
สามารถยกน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม

11.4.ตัวเครนสามารถหมุนรอบตัวเองได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา

11.5.เครนไฮดรอลิกเมื่อต่อกระเช้ารวมแขนเสริม สามารถยกได้สูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า
10 เมตร

11.6.ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยในระบบไฮดรอลิกของเครนตามมาตรฐานผู้ผลิต

11.7.เครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 หรือ 9002
หรือเทียบเท่าโดยมีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา

12.ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

12.1.ติดตั้งกระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสที่ปลายแขนพับ สามารถรองรับคนขึ้นกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 1 คน
และรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

12.2.ตัวกระเช้าไฟเบอร์กลาส ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 KV 50 HZ โดยผ่านการทดสอบและได้
ใบรับรองความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้มาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา

12.3.ชุดโครงกระเช้ามีระบบปรับกระเช้าในแนวตั้ง ไม่ให้เกิดการแกว่งตัว

13.กระบะบรรทุก

13.1.ขนาดความหนาของพื้นกระบะไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

13.2.กระบะข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

13.3.ฝากระบะสามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน ฝาท้ายเปิดออกได้เองเมื่อยกเท

14. ระบบการยกเท

14.1.ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ PTO

14.2.ชุดดื่มพีไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975 - 2538 โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซอง

15. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสัน มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 21 x 42 x 14 เซนติเมตรโคมไฟใช้หลอดฮาโลเจน (halogen) แบบ H1 จำนวน 2 โคม ขนาดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์ 12 โวลต์แต่ละชุดมีงานโค้งแบบ Polyphenylene Oxide Alloy แบ่งเป็น 5 ช่อง แบบมัลติรีเฟลक्टर ช่วยกระจายแสง แต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยอิสระ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 9001 - 2552 และมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 หรือแบบอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกันหรือดีกว่า ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

16. การพ่นสี

16.1.พ่นสีภายนอกด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงทับตามที่หน่วยงานกำหนด ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

16.2.การพ่นในกระบะบรรทุก พ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

16.3.สีตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

17. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ (INSTRUMENT)

17.1.หนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์	จำนวน 1 เล่ม
17.2.แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
17.3.ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ	จำนวน 1 ชุด
17.4.หมวกนิรภัย	จำนวน 2 ใบ
17.5.ถุงมือนิรภัย	จำนวน 2 คู่
17.6.รองเท้าเซฟตี้	จำนวน 2 คู่
17.7.ประแจปากตาย	จำนวน 1 ชุด
17.8.ประแจแหวน	จำนวน 1 ชุด
17.9.ไขควงปากแบน	จำนวน 1 ชุด
17.10.ไขควงปากแฉก	จำนวน 1 ชุด
17.11.บลีคถอดล้อพร้อมด้าม	จำนวน 1 ชุด
17.12.ค้อนขนาด 1.5 ปอนด์	จำนวน 1 อัน
17.13.ชุดอัดจารบี	จำนวน 1 ชุด
17.14.กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อก	จำนวน 1 กล่อง

18.เงื่อนไขในการพิจารณาและการรับประกัน

18.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันดังกล่าว มาแสดงให้เห็นคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

18.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ แค็ตตาล็อกหรือรูปแบบของรถยนต์บรรทุก ,เครนไฮดรอลิค , ชุดไฮดรอลิคดีม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

18.3 การรับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็น ระยะเวลา 1 ปี หรือระยะเวลาประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้ได้ ตามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดมูลค่า ตลอดระยะเวลา รับประกันดังกล่าว

18.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค อบรมวิธีการใช้งานตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

18.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย ของรถยนต์บรรทุก , เครนไฮดรอลิค ,ชุดติดตั้งไฮดรอลิคดีม โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

18.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบอนุญาตโรงงานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้กับผู้ผลิต

18.7 มีศูนย์บริการภายในประเทศ

18.8 การเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ และมีการโอนทรัพย์สินทางทะเบียน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดจากการนี้

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายประยัด ลือชา)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิชาติ สัตยาสุชีพ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.กรรณิการ์ ชัยวงศ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมควร วงศ์สุทะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรชาติ คำแพง)